

# Couvertures à barres

*Tramontane*



**FLUIDRA**

INDUSTRY



[www.eca-interpool.com](http://www.eca-interpool.com)

# Tramontane

Couverture à barres

NORME  
NFP 90-308  
pour bassin  
jusqu'à  
12 x 6 m

GARANTIE  
**3** ans

VICES DE  
FABRICATION

PVC  
**580 g/m<sup>2</sup>**  
Double  
face



COLORIS



- Débordement de 0,30 m sur tout le périmètre.  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bache 10,6 x 5,6 m)
- Finition ourlets soudés sur les longueurs.
- Pour bassin de 12 x 6 m, au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité.
- Système de tension :
  - 2 sangles de tension longitudinales anti soulèvement passant dans les ourlets
  - sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox.
- Existe avec pitons pour plage bois.
- Trous d'évacuation tous les 20 cm.
- Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles.
- Poids : 1,20 kg/m<sup>2</sup>.
- Livrée avec 1 ou 2 manivelles selon dimensions.



EN OPTION  
2 systèmes  
d'enroulement  
sans effort

EXCLUSIVITÉ

Photos et coloris non contractuels.

# Alizé


Couverture à barres

NORME  
NFP 90-308  
pour bassin  
jusqu'à  
11 x 5 m

GARANTIE  
**3** ans

VICES DE  
FABRICATION

PVC  
**580 g/m<sup>2</sup>**  
Double  
face



COLORIS



- Débordement de 0,25 m sur tout le périmètre.  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bache 10,5 x 5,5 m)
- Finition brut de coupe.
- Pour bassin de 11 x 5 m, au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité.
- Système de tension :
  - 2 sangles de tension longitudinales anti soulèvement passant dans le patin
  - sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox.
- Existe avec pitons pour plage bois.
- Trous d'évacuation tous les 20 cm.
- Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles.
- Poids : 1,08 kg/m<sup>2</sup>.
- Livrée avec 1 ou 2 manivelles selon dimensions.



EN OPTION  
2 systèmes  
d'enroulement  
sans effort

EXCLUSIVITÉ

Photos et coloris non contractuels.

# Systeme d'enroulement manuel

Couverture à barres 

GARANTIE  
**1** an  
VICES DE  
FABRICATION



EXCLUSIVITÉ



Les 

Permet d'enrouler sans effort une couverture Alizé ou Tramontane jusqu'à 12 x 6 m.  
Permet de stocker la couverture hors plage.  
A l'enroulement la couverture ne tape pas contre les margelles et les roues ne marquent pas la plage.




Composition du kit d'enroulement

- 1 manivelle (2 pour les bassins supérieurs à 9 x 4 m)
- Systeme de roues pour bassin 9 x 4 m max.  
(1 roue avec réducteur + 1 roue libre)
- Systeme de roues pour bassin supérieur à 9 x 4 m  
(2 roues avec réducteur)

Photos et coloris non contractuels.

# Systeme d'enroulement motorisé F1

Couverture à barres 

GARANTIE  
**1** an  
MOTEUR  
CHARGEUR  
BATTERIE



EXCLUSIVITÉ



Les 

Permet d'enrouler sans effort une couverture Alizé ou Tramontane jusqu'à 11 x 5 m.  
Ne nécessite pas de plage.  
Autonomie de 40 cycles.  
Livré avec chargeur et support.



Photos et coloris non contractuels.

# Couvertures à barres

Alzè

Distribué par

**FLUIDRA**  
INDUSTRY   
[www.eca-interpool.com](http://www.eca-interpool.com)

